



Piotrków Trybunalski, dnia 01 lutego 2018 r.

Oferujemy:

- ✓ usługi sprzętem specjalistycznym (np. czyszczenie kanałów)
- ✓ usługi sprzętem budowlanym
- ✓ usługi projektowania i budowy sieci oraz przyłączy
- ✓ inspekcję przewodów rurowych
- ✓ badania laboratoryjne wody, ścieków i osadów.

Nr sprawy: DO.2321-1/2018

**Wszyscy wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Doposażenie instalacji do oczyszczania biogazu będącej własnością Miasta Piotrków Trybunalski**”.

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że do siedziby naszej Spółki wpłynęło pismo przesłane przez Wykonawcę z prośbą o wyjaśnienie pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1. *W odniesieniu do SIWZ, ROZDZIAŁ IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA punkt 1 podpunkt 3a zwracamy się z prośbą o zmianę treści tego podpunktu na treść jak poniżej:*

„wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych minimum 1 głównej usługi, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wg załącznika nr 6. Za główną usługę uważa się usługę zaprojektowania i przeprowadzenia montażu filtra do usuwania zanieczyszczeń z gazu o łącznej przepustowości min. 90 m³/h.

Wiele postępowań na montaż filtrów do usuwania zanieczyszczeń z gazu jest postępowaniami tylko na dostawy i montaż, toteż wymaganie jednocześnie referencji na zaprojektowanie i przeprowadzenie montażu takowego filtra mocno ogranicza ilość potencjalnych oferentów.

Odp. na pytanie nr 1: Wyrażamy zgodę na proponowany zapis.

Pytanie 2. *W odniesieniu do załącznika nr 1 do SIWZ punkt 4, czy Zamawiający wymaga aby instalacje osuszania biogazu wyposażać także w podgrzewacz biogazu?*

Odp. na pytanie 2: Zamawiający wymaga aby instalację osuszania biogazu wyposażać także w podgrzewacz biogazu – zał. Nr 11 do SIWZ §2 pkt 4 ppkt 4.2.2). Ewentualne doprowadzenie sieci c.o. zapewnia Zamawiający.

Pytanie 3. *W załączniku nr 1 do SIWZ punkt 4, Zamawiający wymaga aby cytując „Instalacja po wykonaniu powinna zapewniać spełnienie wymagań określonych przez producenta silników kogeneratorów”. Natomiast zgodnie z wymogami Zamawiającego w ramach powyższej instalacji należy wykonać cytując: „Wykonawca powinien przewidzieć zaprojektowanie:*

- a. Filtra z węglem aktywnym do usuwania siloksanów
- b. Filtra koalescencyjnego do usuwania mgły olejowej



IZBA GOSPODARCZA
WODOCIĄGI POLSKIE

Członek IGWP



AB 1098

Zakres akredytacji:
www.pca.gov.pl



Klub Polskich
Laboratoriów
Badawczych
POLLAB

Członek rzeczywisty
Klubu Pollab
nr 925



c. Filtra tkaninowego

d. Instalacji do osuszania biogazu i usuwania wilgoci (osuszacz biogazu, skraplacz)

e. urządzeń pomiarowych: temperatury, ciśnienia i wilgotności (jako opcja) na wejściu i wyjściu biogazu z instalacji oraz innych niezbędnych urządzeń koniecznych do spełnienia wymagań jakościowych biogazu określonych przez producenta kogeneratorów.”

Powyższe wymagania i zapisy przerzucają na Wykonawcę odpowiedzialność za jakość biogazu nie tylko w odniesieniu do zawartości siloksanów, wilgotności względnej, pary olejów czy pyłów ale w odniesieniu także do parametrów na które wykonawca wykonując instalacje w ogóle nie ma wpływu np. liczba metanowa, wartość opałowa, siarkowodór, itp. Ponadto możliwe jest zaprojektowanie i dobranie urządzeń, które zapewnią redukcję powyższych składników biogazu do wymaganych poziomów tylko wtedy kiedy określone w załączniku nr 1 do SIWZ punkt 4 parametry do projektowania nie zostaną w czasie eksploatacji przekroczone.

Zawracamy się z prośbą aby zmodyfikować zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ punkt 4 w taki sposób aby określić parametry biogazu jakie należy przyjąć do projektowania i parametry biogazu jakie należy osiągnąć po zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji ale tylko w zakresie parametrów składników biogazu, które w wyniku montażu powyższej instalacji mają być z biogazu usuwane i/lub zredukowane. Ponadto prosimy o sprecyzowanie, iż osiągnięcie w czasie eksploatacji instalacji wymaganych poziomów danych parametrów składników biogazu będzie wymagane jedynie w przypadku kiedy podane w specyfikacji parametry składników biogazu jakie należy przyjąć do projektowania nie zostaną przekroczone.

Odp. na pytanie 3: Za jakość biogazu np.: liczba metanowa, wartość opałowa, zawartość siarkowodoru, siarka całkowita nie odpowiada Wykonawca. Zaprojektowanie i dobór urządzeń instalacji do oczyszczania biogazu w oparciu o dane wyjściowe i wytyczne do projektowania wg. Zał. Nr 1 do SIWZ pkt 4, a uzyskane efekty mają zapewnić minimalne wymagania jakościowe dla biogazu kierowanego do silników gazowych kogeneratorów wg. w/w załącznika. Jeżeli na wejściu parametry biogazu zostaną przekroczone Zamawiający przewiduje działanie wg. Zał. Nr 1 pkt 5 – etap V.

Pytanie 4. W odniesieniu do załącznika nr 1 do SIWZ punkt 5 czy Zamawiający w oparciu o dokumentację, którą należy wykonać w ETAPIE I będzie występował o uzyskanie pozwolenia na budowę? Czy jakiegokolwiek działania związane z uzyskaniem ewentualnego pozwolenia na budowę będą obciążać wykonawcę (kosztowo, czasowo) oraz czy będą miały wpływ na termin realizacji zadania/ poszczególnych etapów?

Odp. na pytanie 4: Działania związane z uzyskaniem ewentualnych pozwoleń nie będą obciążały kosztowo Wykonawcy. W przypadku obciążeń czasowych Zamawiający przewiduje zmiany w umowie zgodnie z zał. 11 §10.

Pytanie 5. W odniesieniu do załącznika nr 1 do SIWZ punkt 5 w jakim celu Zamawiający wydzielił z ETAPU II zakres związany z dostawą i wykonaniem stacji schładzania? Czy w związku z wydzieleniem tego zakresu z powyższego etapu Zamawiający wymaga aby układ schładzania został zainstalowany niejako na bajpasie przedmiotowej instalacji? Inne rozwiązanie nie pozwala niejako na etapowe uruchamianie urządzeń określonych w ETAPIE II a następnie na uruchomienie stacji schładzania (ETAP III)

Odp. na pytanie 5: Zamawiający wydzielił z Etapu II wykonanie stacji schładzania przewidując ewentualny dłuższy cykl dostawy urządzenia. W okresie oczekiwania na dostawę stacji schładzania przewiduje się pracę instalacji na bajpasie.

Pytanie 6. W odniesieniu do załącznika nr 1 do SIWZ punkt 5 Zamawiający wymaga, cytuję „Wykonawca wskaże co najmniej dwa alternatywne rodzaje złożeń i niezależne źródła zaopatrzenia złożeń filtrującego. Zamawiający zastrzega sobie prawo nabywania i wymiany złożeń na własny koszt. W okresie gwarancji wymagana jest minimum jedna wymiana złożeń.”

Zgodnie z zapisami specyfikacji to wykonawca w okresie 12-miesięcznego serwisowania urządzeń i instalacji będzie odpowiedzialny za osiągnięcie wymaganych parametrów biogazu, toteż Wykonawca powinien być odpowiedzialny za dobór i dostawę złożeń filtrującego. Niezasadne jest przerzucanie na Wykonawcę odpowiedzialności za osiągnięcie wymaganych parametrów w sytuacji kiedy to Zamawiający będzie odpowiedzialny za dostawę złożeń. Ponadto nierzadko rozwiązania związane z technologią wytwarzania złożeń filtrujących są rozwiązaniami chronionymi patentem, toteż nie jest możliwe w każdym przypadku podanie złożeń alternatywnego (mającego zbliżone parametry) do złożeń zaofiarowanego. Ponadto podawanie niezależnego źródła zaopatrzenia w złożeń filtrujące nie leży w interesie Wykonawcy, w okresie 12-miesięcznego serwisowania urządzeń i instalacji Zamawiający winien być zobligowany nabywać złożeń filtrujące u Wykonawcy, który skądinąd odpowiada przed Zamawiającym z tytułu gwarancji.

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu jak poniżej „ Wykonawca wskaże co najmniej dwa alternatywne rodzaje złoża i niezależne źródła zaopatrzenia złoża filtrującego. Zamawiający zastrzega sobie prawo nabywania i wymiany złoża na własny koszt. W okresie gwarancji wymagana jest minimum jedna wymiana złoża.”

Odp. na pytanie 6: W przypadku zakupu złoża przez Zamawiającego nie zakłada się przenoszenia odpowiedzialności na Wykonawcę za dobór i dostawę złoża filtrującego ,a jedynie dywersyfikację dostawców i narzucenie wykonawcy uniwersalnego rozwiązanie instalacji. Oparcie instalacji w dłuższej perspektywie, na jedynym dostawcy złoża, nie jest w interesie publicznym . Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu.

Pytanie 7. W odniesieniu do załącznika nr 1 do SIWZ punkt 5 zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji ETAP V do min. 8 tygodni od otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

Odp. na pytanie 7: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji V – go etapu wg zał. Nr 1 do SIWZ punkt 5, do 8 tygodni.

Pytanie 8. W odniesieniu do załącznika nr 11 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 2 punkt 4.1 podpunkt 1 Zamawiający wymaga aby w ramach ETAPU I wykonać badania jakości biogazu niezbędne do prawidłowego zaprojektowania instalacji i doboru odpowiednich urządzeń. Wykonanie takich badań i uzyskanie wyników tych badań (raportu) to okres około 4 tygodni a taki właśnie okres (4 tygodnie) przewidział Zamawiający na wykonanie całego ETAPU I. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu realizacji ETAPU I do 8 tygodni lub o zapis iż czas na realizację ETAPU I wynosi 4 tygodnie licząc od dnia podpisania umowy i uzyskania wyników badań biogazu lub inna modyfikacje powyższego zapisu realnie pozwalającą wykonać ETAP w określonym przez Zamawiającego terminie.

Odp. na pytanie 8: Zamawiający odstępuje od wymogu badania biogazu przez Wykonawcę na etapie I (faza projektowania).

Pytanie 9. W odniesieniu do załącznika nr 11 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 7 punkt 1 prosimy o wprowadzenie do powyższego punktu zapisu:

„. W przypadku nieobecności jednej ze Stron lub niepodpisania protokołu przez jedną ze Stron, druga Strona może podpisać protokół jednostronnie.”

Powyższy zapis daje możliwość Wykonawcy zafakturowania (wystawienia faktury) danego etapu np. w przypadku nieobecności (np. w wyniku choroby czy urlopu) osoby czy osób upoważnionych ze strony Zamawiającego do podpisywania powyższych protokołów.

Odp. na pytanie 9: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 10. W odniesieniu do załącznika nr 11 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 7 prosimy o usunięcie punktu 6.

Odp. na pytanie 10: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie punktu 6.

Pytanie 11. W odniesieniu do załącznika nr 11 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 8 prosimy takie zmodyfikowanie zapisów powyższego paragrafu aby miał on równomierne oddziaływanie dla obu Stron (zamawiającego i wykonawcy). Poniżej propozycja zmiany

„Strony zobowiązane są do traktowania jako poufne wszystkie informacje dotyczące działalności drugiej Strony, o których dowiedziały się w trakcie realizacji niniejszej umowy i nieudzielania informacji dotyczących realizacji umowy osobom i podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów administracji państwowej i samorządowej, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mogły się zetknąć.”

Odp. na pytanie 11: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu jak Wyżej wymieniony.

Pytanie 12. W odniesieniu do załącznika nr 11 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 12 punkt 1 podpunkt 1a prosimy o zmianę treści powyższego punktu na treść jak poniżej:

„za zwłokę w wykonaniu etapu III lub etapu IV w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu odbioru, o którym mowa w §2 pkt 4.3 lub 4.4 niniejszej umowy,”

Istnieje znacząca różnica pomiędzy sformułowaniem „zwłoka” a „opóźnienie” w odniesieniu to nieterminowego wykonania np. przedmiotu zamówienia. Pojęcia „opóźnienia” i „zwłoki” w potocznym języku są używane zamiennie, ale w umowach mają różne znaczenie. Oba te pojęcia mówią o niewykonaniu na czas zobowiązania, jednakże różnicą jest to czy niewykonanie w terminie zobowiązania wynika z przyczyn związanych z winy np. Wykonawcy czy też przyczyna nieterminowego wykonania zobowiązania jest niezależna od np. Wykonawcy. Zamawiający używając w paragrafie 12 projektu umowy pojęcia „opóźnienie” nie rozważa w żaden sposób czy np. nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło z winy Wykonawcy. W takim przypadku, każde nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia będzie mogło skutkować naliczeniem kary przez Zamawiającego niezależnie od winy czy też braku winy Wykonawcy.

Odp. na pytanie 12: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 13. W odniesieniu do załącznika nr 11 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 12 punkt 1 podpunkt 1d prosimy o zmianę treści powyższego punktu na treść jak poniżej:

„ za zwłokę przy usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bądź w okresie gwarancji lub zwłoce w wymianie złoza, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki od terminu, o którym mowa odpowiednio w §7 ust.4,”

Odp. na pytanie 13: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 14. Prosimy o wyłączenie z zakresu umowy rękojmi na dostarczone urządzenia.

Producenci urządzeń (np. filtrów, osuszaczy, itp.) udzielają na dostarczane urządzenia gwarancji. Producenci urządzeń nie udzielają rękojmi na urządzenia, toteż wymaganie od Wykonawcy na cały zakres zadania rękojmi jest niejako podwójnym zabezpieczeniem się przez Zamawiającego w okresie gwarancji. Wykonawca może udzielić rękojmi na wykonane instalacje (np. rurociągi, izolację rurociągów) i prace a nie na dostarczone urządzenia.

Odp. na pytanie 14: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 15. W odniesieniu do załącznika nr 11 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 12 prosimy o usunięcie punktu 3.

Odp. na pytanie 15: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 16. W odniesieniu do załącznika nr 11 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 12 punkt 4 prosimy o wprowadzenie tak jak do zostało zrobione w punkcie 2 powyższego paragrafu limitu wysokości odszkodowania uzupełniającego jakiego Strony mogą dochodzić. Proponujemy poziom maksymalnie 20% wynagrodzenia umownego.

Odp. na pytanie 16: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 17. Zawracamy się z prośba o możliwość przeprowadzania wizji lokalnej na obiekcie.

Odp. na pytanie 17: Zamawiający wyraża zgodę na wizję lokalną w godz. 7⁰⁰ -15⁰⁰ w dni robocze.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Michał Rżanek