



Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Trybunalski

NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056, Kapitał zakładowy: 10 800 000,00 PLN  
www.pwik.piotrkow.pl; sekretariat@pwik.piotrkow.pl; pwik@piotrkow.pl; tel./fax (44) 646-15-66  
KRS Nr 0000343051 – XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi  
Konto: PKO Bank Polski S.A. Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402

Oferujemy:

- ✓ usługi sprzętem specjalistycznym (np. czyszczenie kanałów)
- ✓ usługi sprzętem budowlanym
- ✓ usługi projektowania i budowy sieci oraz przyłączy
- ✓ inspekcję przewodów rurowych
- ✓ badania laboratoryjne wody, ścieków i osadów.



WODOCIĄGI POLSKIE

Członek IGWP



AB 1098



Członek rzeczywisty  
Klubu Pollab  
nr 925



**ZNAK SPRAWY: DO.3201-3/2018**

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – SIWZ

### SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY, NADAJNIKÓW RADIOWYCH ORAZ ARMATURY MONTAŻOWEJ

Tryb: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia sektorowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o.

**PREZES ZARZĄDU  
Piotrkowskich Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.**

Michał Rżanek

.....  
Podpis osoby zatwierdzającej SIWZ

Piotrków Trybunalski, dnia 08 lutego 2018 r.



## INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
3. Formularz oferty powinien być wypełniony (z uwzględnieniem odpowiednich wykreśleń) przez Wykonawcę ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ. Wszelkie ewentualne zmiany powinny być parafowane przez Wykonawcę.
4. Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
5. Każda ze stron oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.
7. Wykonawca powinien uzyskać wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i późniejszej realizacji zamówienia.

## **ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Nazwa: **PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.**

Adres: **UL. PRZEMYSŁOWA 4**

**97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI**

**FAX: (44) 646 15 66**

**sekretariat@pwik.piotrkow.pl**

## **ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – PRZETARG NIEOGRANICZONY,**

przeprowadzony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o.

## **ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI A I CZĘŚCI B**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodomierzy, nadajników radiowych oraz armatury montażowej.

1. Zamawiający zamawiać będzie wodomierze oraz armaturę montażową wg zapotrzebowań. Ilość i terminy dostaw będą uzgadniane na bieżąco, biorąc pod uwagę potrzeby Zamawiającego.
2. Zamówienie realizowane będzie po zgłoszeniu telefonicznym potwierdzonym faxem lub drogą email przez uprawnionego pracownika ze strony Zamawiającego.
  - 1) Nazwisko i imię przedstawiciela Zamawiającego ..... nr faxu ....., adres email .....
  - 2) Nazwisko i imię przedstawiciela Wykonawcy ..... nr faxu ....., adres email .....
3. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do magazynu Zamawiającego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 4.
4. Wodomierze muszą być wolne od jakiegokolwiek prawa lub roszczenia osób trzecich. Każdy wodomierz musi być zalegalizowany w roku, w którym zostało złożone zamówienie, dotyczy również dostaw częściowych (sukcesywnych).
5. Wymagany minimalny okres gwarancji licząc od daty dostawy:
  - 1) dla wodomierzy - 24 miesiące,
  - 2) dla nadajników radiowych - 48 miesięcy,
  - 3) dla armatury montażowej - 24 miesiące.
6. Podane ilości oszacowano na podstawie prognozowanych wymian w 2018 r.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych dostaw, a Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń.
8. Termin realizacji uzgadnianych na bieżąco zamówień nie może przekraczać 14 dni roboczych liczonych od dnia wpływu zamówienia do Wykonawcy.
9. Koszty dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego obciążają Wykonawcę.
10. W przypadku, gdy ilość zamówienia okaże się przekraczająca w stosunku do faktycznego zapotrzebowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części dostawy.
11. W przypadku dostaw materiałów nie wymienionych w załączniku do umowy udzielony zostanie rabat w wysokości .....% od cen hurtowych, co należy udokumentować na fakturze podając cenę hurtową, wysokość rabatu, kwotę netto po rabacie.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanej dostawy, jej kompletność i zgodność z zamówieniem oraz za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, a będące następstwem niedotrzymania terminów dostawy, właściwości i jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia.
13. Wykonawca umożliwi regulowanie należności w formie bezgotówkowej – termin zapłaty 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
14. Zamawiający dopuszcza otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres email: faktura@pwik.piotrkow.pl.

### III.1. CZĘŚĆ A

#### I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA DLA WODOMIERZY:

Lp.	Nazwa materiału	J.M.	Ilość
1	Wodomierz DN 15 Q3 2,5 L=110 R80	szt.	20
2	Wodomierz DN 20 Q3 4,0 L=130 R80	szt.	300
3	Wodomierz DN 20 Q3 4,0 L=130 R160	szt.	10
4	Wodomierz DN 25 Q3 6,3 L=260	szt.	100
5	Wodomierz DN 32 Q3 10,0 L=260	szt.	30
6	Wodomierz DN 40 Q3 16,0 L=300	szt.	40
7	Wodomierz DN 50 Q3 25 L=200;270;300	szt.	25
8	Wodomierz DN 65 Q3 40 L=200	szt.	1
9	Wodomierz DN 80 Q3 63 L=225	szt.	1
10	Wodomierz DN 80 Q3 63 L=300	szt.	1
11	Wodomierz DN 100 Q3 100 L=250	szt.	1
12	Wodomierz DN 50 Q3 25 L=200;270;300 z mod. RF	szt.	25
13	Wodomierz DN 65 Q3 40 L=200 z modułem radio. RF	szt.	1
14	Wodomierz DN 80 Q3 63 L=225 z modułem radio. RF	szt.	1
15	Wodomierz DN 80 Q3 63 L=300 z modułem radio. RF	szt.	1
16	Wodomierz DN 100 Q3 100 L=250 z modułem radio. RF	szt.	1
17	Wodomierz sprzężony DN 50/20	szt.	1
18	Wodomierz sprzężony DN 80/20	szt.	1
19	Wodomierz sprzężony DN 100/20	szt.	1

- 1) Wszystkie wodomierze powinny być przystosowane do zabudowy nadajników impulsów (nie dopuszcza się nadajników kontaktronowych) lub modułów radiowych (z wyjątkiem wodomierzy z wbudowanym modułem radiowym), pracujących w jednym (jednolitym) systemie dwukierunkowym zbierania danych. Jeżeli wymagany jest jakikolwiek element łączący wodomierz z modułem radiowym należy uwzględnić go w cenie wodomierza.
- 2) Wszystkie oferowane wodomierze powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064 i posiadać aktualne zatwierdzenie typu GUM lub EEC.
- 3) Oferowane wodomierze muszą posiadać ważną cechę legalizacyjną.
- 4) Dostarczone wodomierze powinny spełniać wszystkie parametry i warunki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
- 5) Wodomierze DN 15-DN 40 powinny posiadać króćce gwintowane, przewidziane do łączenia ze śrubunkami wodomierzowymi spełniającymi wymagania polskich norm.
- 6) Zamawiający wymaga aby wodomierze zaoferowane były odporne na zakłócenia w pracy polem magnetycznym wg EN 14154-3.
- 7) Każdy wodomierz ma posiadać karty katalogowe wraz z atestami, certyfikatami i świadectwami technicznymi w zakresie zgodności z Polskimi normami i normami UE.
- 8) Dostarczane wodomierze muszą posiadać aktualną cechę legalizacyjną – cecha legalizacyjna z roku 2018.
- 9) Wykonawca musi posiadać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych wodomierzy.
- 10) Wykonawca powinien załączyć potwierdzenie posiadania autoryzowanego punktu serwisowego oferowanych wodomierzy. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.
- 11) Do każdej faktury Wykonawca dołączy:
  - a) karty gwarancyjne wodomierzy,

b) karty katalogowe wraz z atestami, certyfikatami i świadectwami technicznymi w zakresie zgodności z Polskimi Normami i normami UE.

12) Wszystkie wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta.

### **1. WODOMIERZE JEDNOSTUMIENIOWE SUCHOBIEŻNE R 80**

1) DN 15 Q3 2,5 długość 110 mm

2) DN 20 Q3 4,0 długość 130 mm

#### **Wymagania szczegółowe:**

1) parametry metrologiczne zgodne MID R 80 w poziomej pozycji zabudowy,

2) modułarne liczydło z pokrywką - możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomb legalizacyjnej,

3) nadajniki radiowe przystosowane do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej,

transmisji danych i inkasenckim odczytem jednokierunkowym zgodne z obecnie pracującym systemie,

4) atest higieniczny do montażu z zimną wodą pitną,

5) dwustronnie łożyskowany wirnik z czterobiegunowym sprzęgłem magnetycznym,

6) cecha legalizacyjna wystawiona w roku dostawy wodomierza.

### **2. WODOMIERZE JEDNOSTUMIENIOWE MOKROBIEŻNE R 160**

1) DN 20 Q3 4,0 długość 130 mm

#### **Wymagania szczegółowe:**

1) parametry metrologiczne zgodne z MID R 250 w poziomej i R 160 pionowej pozycji zabudowy,

2) modułarne liczydło z pokrywką - możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomb legalizacyjnej,

3) nadajniki radiowe przystosowane do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych i inkasenckim odczytem jednokierunkowym zgodne z obecnie pracującym systemie,

4) atest higieniczny do montażu z zimną wodą pitną,

5) 100% odporność na działanie pola magnetycznego.

### **3. WODOMIERZE WIELOSTRUMIENIOWE, MOKROBIEŻNE R 80**

1) DN 25 Q3 6,3 długość 260 mm

2) DN 32 Q3 10,0 długość 260 mm

3) DN 40 Q3 16,0, długość 300 mm

#### **Wymagania szczegółowe:**

1) parametry metrologiczne zgodne z MID R 80 w poziomej pozycji zabudowy,

2) modułarne liczydło z pokrywką - możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomb legalizacyjnej,

3) nadajniki radiowe przystosowane do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych i inkasenckim odczytem jednokierunkowym, zgodne z obecnie pracującym systemem,

4) atest higieniczny do montażu z zimną wodą pitną,

5) cecha legalizacyjna wystawiona w roku dostawy wodomierza.

### **4. WODOMIERZE PRZEMYSŁOWE R 160**

1) DN 50 Q3 25 długość 200; 270; 300 mm

2) DN 65 Q3 40 długość 200 mm

3) DN 80 Q3 63 długość 225; 300 mm

4) DN 100 Q3 100 długość 250 mm

**Wymagania szczegółowe:**

- 1) parametry metrologiczne zgodne z MID R 160 w poziomej pozycji zabudowy,
- 2) hermetyczne liczydło - stopień ochrony IP 68,
- 3) możliwość zabudowy nadajnika impulsów,
- 4) nadajniki radiowe przystosowane do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej, transmisji danych i inkasenckim odczytem jednokierunkowym zgodne z obecnie pracującym systemie,
- 5) atest higieniczny do montażu z zimną wodą pitną,
- 6) cecha legalizacyjna wystawiona w roku dostawy wodomierza.

**5. WODOMIERZE PRZEMYSŁOWE R 160 z nadajnikiem radiowym wbudowanym**

- 1) DN 50 Q3 25 długość 200; 270; 300 mm
- 2) DN 65 Q3 40 długość 200 mm
- 3) DN 80 Q3 63 długość 225; 300 mm
- 4) DN 100 Q3 100 długość 250 mm

**Wymagania szczegółowe:**

- 1) parametry metrologiczne zgodne z MID R 160 w poziomej pozycji zabudowy,
- 2) hermetyczne liczydło - stopień ochrony IP 68,
- 3) wodomierz z liczydłem elektronicznym wyposażony w nadajnik radiowy do zdalnego odczytu wodomierzy o dwukierunkowej transmisji danych i inkasenckim odczytem jednokierunkowym zgodne z obecnie pracującym systemie,
- 4) atest higieniczny do montażu z zimną wodą pitną,
- 5) cecha legalizacyjna wystawiona w roku dostawy wodomierza.

**6. WODOMIERZE PRZEMYSŁOWE SPRZĘŻONE R 1600**

- 1) DN 50/20 Q3 25 długość 270 mm
- 2) DN 80/20 Q3 63 długość 300 mm
- 3) DN 100/20 Q3 100 długość 360 mm

**Wymagania szczegółowe:**

- 1) wodomierze sprzężone szeregowo,
- 2) parametry metrologiczne zgodne z MID R 1600 w poziomej pozycji zabudowy,
- 3) możliwość zabudowy nadajnika impulsów,
- 4) nadajniki radiowe przystosowane do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych i inkasenckim odczytem jednokierunkowym zgodne z obecnie pracującym systemie,
- 5) atest higieniczny do montażu z zimną wodą pitną,
- 6) cecha legalizacyjna wystawiona w roku dostawy wodomierza.

**II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA DLA NADAJNIKÓW RADIOWYCH:**

Lp.	Nazwa materiału	J.M.	Ilość
1	Pulse RF A3 DN15 – DN 40	szt.	500
2	Pulse RF-HRI MEI DN 50 – DN 100	szt.	50

**Wymagania techniczne**

Urządzenia po stronie nadawczej i odbiorczej:

- 1) Dwukierunkowa transmisja radiowa pomiędzy wodomierzem, a terminalem PSION WA pro (możliwość odczytu wodomierza w dowolnej chwili), z możliwością odczytu inkasenckiego jednokierunkowego,
- 2) Możliwość programowania i odczytu funkcji rejestratora,

- 3) Oczekiwana częstotliwość pracy w wydzielonym dla transmisji radiowej w Unii Europejskiej paśmie 868-870MHz o niewielkiej mocy do 500mW (rozporządzenie CEPT/ERC/REC 70-03) – „możliwość stosowania urządzeń bez konieczności posiadania przydziału częstotliwości,”
- 4) Moc modułu radiowego nadawczego po stronie wodomierza min 25mW,
- 5) Oczekiwany zasięg transmisji radiowej do 1 km,
- 6) Oczekiwany stopień ochrony modułu radiowego IP68 z możliwością instalacji w oddaleniu od wodomierza,
- 7) Dostępność modułów radiowych 1 kanałowych,
- 8) Możliwość: odczytu numeru wodomierza, numeru modułu radiowego, aktualnej wartości z liczydła, zużycia na koniec miesiąca, detekcji ingerencji zewnętrznej, sygnalizacji stanów alarmowych wartości przewidywanego zużycia, wartości przepływu wstecznego,
- 9) Kompatybilność systemu z obecnie eksploatowanymi wodomierzami w Spółce,
- 10) Możliwość podłączenia do różnych typów wodomierzy wyposażonych w nadajniki kontaktronowe lub inny typ modułu przekazywania danych (MiniBus, M-Bus),
- 11) Kompatybilność nadajników radiowych z systemem Sensus Scout.

## 2. Kompatybilność systemu

Oferowany system odczytu radiowego musi być zgodny z:

- 1) z wytycznymi Rady Wspólnoty Europejskiej:99/5/WE,
- 2) z Polską Normą PN-EN 300 220,
- 3) z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 96).

## III. SZCZEGÓLWE WARUNKI ZAMÓWIENIA DLA ARMATURY MONTAŻOWEJ:

Lp.	Nazwa materiału	J.M.	Ilość
1.	Przedłużka mosiężna Ø 20 L=60	szt.	50
2.	Przedłużka mosiężna Ø 25 L=90	szt.	5
3.	Uszczelka wodomierza Ø 15	szt.	1000
4.	Uszczelka wodomierza Ø 20	szt.	3000
5.	Uszczelka wodomierza Ø 25	szt.	1000
6.	Uszczelka wodomierza Ø 32	szt.	200
7.	Uszczelka wodomierza Ø 40	szt.	200
8.	Łącznik wodomierza Ø 15	kpl.	50
9.	Łącznik wodomierza Ø 20	kpl.	200
10.	Łącznik wodomierza Ø 25	kpl.	100
11.	Łącznik wodomierza Ø 32	kpl.	20
12.	Łącznik wodomierza Ø 40	kpl.	20
13.	Łącznik kompensacyjny wodomierza Ø 20	szt.	100
14.	Zaślepka do nadajnika Scout S z magnesem	szt.	500
15.	Zaślepka do nadajnika Scout S	szt.	500
16.	Plomba zatrzaskowa Ø 15	szt.	1000
17.	Plomba zatrzaskowa Ø 20	szt.	3000
18.	Plomba zatrzaskowa Ø 25	szt.	1000
19.	Plomba zatrzaskowa Ø 32	szt.	200
20.	Plomba zatrzaskowa Ø 40	szt.	200



**III.2. Część B** - Radiowe wodomierze do wody zimnej o średnicy DN 20 jednostrumieniowe, z sucho - bieżnym liczydłem.

#### Szczegółowe warunki zamówienia

Lp.	Nazwa materiału	J.M.	Ilość
1	Wodomierz DN 20 JS 4	szt.	400
2	Wodomierz DN 20 JS 4 IP68	szt.	200

- 1) Stosunek  $Q2/Q1 = 1,6$ ; ( $Q2$  – pośredni strumień objętości;  $Q1$  – minimalny strumień objętości),
- 2) Szeroki zakres pomiarowy,  $R=100$  dla pozycji H dla wody zimnej,
- 3) Odporność na silne zewnętrzne pole magnetyczne – podczas działania silnym polem magnetycznym na wodomierz (działanie magnesem neodymowym o wymiarach 70x20, przyłożonym do wodomierza w dowolnym miejscu) ,wskazania wodomierza mieszczą się w granicach błędów legalizacyjnych,
- 4) Hermetyczne liczydło odporne na zaparowania IP 68,
- 5) Wodomierze przystosowane do montażu nakładki radiowej umożliwiającej współpracę z systemami radiowymi,
- 6) Dopuszczalność montażu wodomierza w poziomie i w pionie z obrotowym liczydłem maksymalnie o 360°C,
- 7) wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych,
- 8) wysokość wodomierza z nakładką DN 20 max. 87 mm,
- 9) Aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny i zatwierdzenie Głównego Urzędu Miar, certyfikat CE lub Certyfikat MID,
- 10) Długość wbudowania 130 mm,
- 11) Możliwość aktualnego odczytu wzrokowego podczas awarii lub uszkodzenia elektroniki,
- 12) Modułowość systemu - możliwość montażu nakładki radiowej podczas eksploatacji wodomierzy bez ingerencji w wodomierz.

#### **UWAGA!**

**Potwierdzeniem spełnienia warunków dla wodomierzy i nadajników radiowych jest dołączenie do oferty kart katalogowych.**

**Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie po 1 sztuce przykładowej oferowanej armatury montażowej na czas wyboru najkorzystniejszej oferty, celem umożliwienia przeprowadzenia oceny jakości technicznej i jakości wykonania.**

**Zamawiający nie ponosi kosztów dostawy i zwrotu przykładowej oferowanej armatury montażowej.**

**Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca zgłosi się po odbiór przykładowej oferowanej armatury.**

#### **ROZDZIAŁ IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

#### **ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

#### **ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### **ROZDZIAŁ VII. AUKCJA ELEKTRONICZNA**

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

## **ROZDZIAŁ VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

**W terminie od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2019 r.**

## **ROZDZIAŁ IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

**1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

Nie dotyczy.

**2. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.**

Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową, ważną na dzień podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmującą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej kwocie 100 000 zł.

**3. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,**

Wykonawca przedstawi WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW tj. wodomierzy wraz z elementami radiowego odczytu w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie (np. referencje). Wykonawca musi wykazać się realizacją 3 dostaw o wartości min. 100 000 zł każde zamówienie, osobno dla części A i części B, wg załącznika nr 5.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń lub dokumentów, na zasadzie spełnia, nie spełnia.

**4. Przestanki wykluczenia wykonawców**

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1), 4) ustawy Pzp.

Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

**5. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia tj.:

- 1) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, **Załącznik nr 2 do SIWZ.**
- 2) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, **Załącznik nr 3 do SIWZ.**

- 3) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wg załącznika nr 4.
- 4) Wykonawca przedstawi WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW tj. wodomierzy wraz z elementami radiowego odczytu w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie (np. referencje). Wykonawca musi wykazać się realizacją minimum 3 dostaw o wartości 100 000 zł każde zamówienie, osobno dla części A i części B, wg załącznika nr 5.
- 5) Informacja o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej, wg załącznika nr 6.
- 6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 7) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 8) Oświadczenie o niekaralności, wg załącznika nr 7, w zakresie:
  - a) określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
  - b) skazania za wykroczenia na karę aresztu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.
- 9) Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł.
- 10) Kserokopia wpłaconego wadium.

Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, i podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania wykonawcy.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

## **ROZDZIAŁ X. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**

- 1) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać drogą elektroniczną, (adres email Zamawiającego: sekretariat@pwik.piotrkow.pl) lub faksem (nr faksu Zamawiającego - 44 646 15 66).

Zamawiający wymaga potwierdzenia otrzymania każdej informacji faksem lub e-mailem.

- 2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując wniosek na adres:

**Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.**  
**ul. Przemysłowa 4**  
**97-300 Piotrków Trybunalski**

- 3) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
- 4) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- 5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy zwrócili się z zapytaniami, i bez ujawniania źródła zapytania, zamieści na stronie internetowej - [www.pwik.piotrkow.pl](http://www.pwik.piotrkow.pl).
- 6) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej Spółki.
- 8) Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
  - 1) w zakresie procedury zamówień publicznych – Ewa Pijarowska.
  - 2) w zakresie przedmiotu zamówienia – Gracjan Suski.

Porozumiewanie się Wykonawcy z upoważnionymi pracownikami odbywać się może tylko w godzinach od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup> w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego.

#### **ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości **9 000 PLN** (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy:  
Nr r-ku: **03 1440 1257 0000 0000 1084 1402**

**Uwaga:** Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację : „Wadium – przetarg nieograniczony na: **„SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY, NADAJNIKÓW RADIOWYCH ORAZ ARMATURY MONTAŻOWEJ”**”.

- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 359).

**UWAGA** - Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo – kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty).

3. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczona z postępowania udzielenie zamówienia.

#### **ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**.

#### **ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

##### **1. Wymagania podstawowe**

- 1) Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
- 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ.
- 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw)

wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- 4) Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji alternatywnych.
- 5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty w formie oryginału.
- 6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez wykonawcę w treści, zgodnej z niniejszą SIWZ.
- 7) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczętki, zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP.
- 8) Wykonawca składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. **Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty”.** Wszystkie strony „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 9) Zmiana i wycofanie oferty:
  - a) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert;
  - b) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy.
- 10) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.
- 11) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## **2. Forma oferty.**

- 1) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
- 2) Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności.
- 3) Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.
- 4) Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.
- 5) Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
- 6) Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu.
- 7) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane jak poniżej:

**Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Trybunalski**

oraz opisane: „**SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY, NADAJNIKÓW RADIOWYCH ORAZ ARMATURY MONTAŻOWEJ**

Nie otwierać przed dniem ..... r., godz. ....”

- 8) W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać „dostarczyć do dnia ... do godz.....
- 9) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
- 10) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
- 11) Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

### **3. Zawartość oferty.**

#### **1) Kompletna oferta musi zawierać:**

- a) Formularz oferty według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – **wg załącznika nr 1.**
- b) Stosowne pełnomocnictwa - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (należy załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza).
- c) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza).
- d) Oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ.

## **ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

### **1. Oferty należy SKŁADAĆ w:**

nazwa instytucji: **PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.**  
miejscowość: **PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kod: 97-300**  
ulica: **UL. PRZEMYSŁOWA 4 (SEKRETARIAT)**  
w terminie do dnia **19-02-2018 r. do godziny 10<sup>00</sup>.**

### **2. Oferty zostaną OTWARTE w:**

nazwa instytucji: **PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.**  
miejscowość: **PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kod: 97-300**  
ulica: **UL. PRZEMYSŁOWA 4 (Sala Konferencyjna)**  
w terminie do dnia **19-02-2018 r. do godziny 10<sup>15</sup>.**

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w terminie i o godzinie wskazanej powyżej. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do składania ofert.
  4. Otwarcie ofert jest jawne.
  5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  6. W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty/opakowania zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania.
  7. Opakowania/koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem opakowań/kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.
  8. W trakcie otwierania opakowań/kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
    - 1) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
    - 2) informację dotyczące ceny (odpowiednio całej oferty, części przy ofertach częściowych oraz wariantów), terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
9. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający na jego pisemny wniosek przekaze informacje z otwarcia ofert.

#### **ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją i umową.
2. Cena ofertowa powinna być podana następująco:
  - Cena netto (bez VAT)
  - Stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT)
  - Cena brutto (z VAT)
3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).
4. Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich.
5. Zamawiający poprawi omyłki w ofercie w sposób określony w Regulaminie zamówień obowiązującym w Spółce.

#### **ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH**

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

#### **ROZDZIAŁ XVII. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT**

1. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawi w ofertach:

- 1) Oczywiste omyłki pisarskie.
- 2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w szczególności:
  - a) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
    - jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia;
    - jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanej obliczeniu ceny;

- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;
- b) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):
  - przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia;
  - jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.
  - jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe;
- c) błędnie wyliczoną wartość podatku VAT.
- d) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

#### **CENA - waga 100 %**

W/w kryterium wyliczane będzie według poniższego wzoru:

$$C = \frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt}$$

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego wzoru.

Ceną ofertową jest cena brutto za wykonanie całego zamówienia.

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem, jak wyżej.
5. **Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub unieważni postępowanie, jeżeli:**
  - 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  - 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  - 3) złożono oferty dodatkowe o tej samej cenie,
  - 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
  - 5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

#### **ROZDZIAŁ XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres



wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informuje również o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 7 dni od daty przekazania wykonawcy zawiadomienia o wyborze jego oferty.

#### **ROZDZIAŁ XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

W niniejszym postępowaniu zamawiający **nie żąda** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **ROZDZIAŁ XX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY**

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

#### **ROZDZIAŁ XXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA**

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku uznania, że podjęte działania mogą doprowadzić do uszczerbku interesu prawnego, Wykonawca może wnieść do Zarządu Spółki pisemne zażalenie. Zażalenie to podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania przez Zamawiającego, a wynik rozpatrzenia jest przekazywany Wykonawcy w formie pisemnej. Na rozstrzygnięcie zażalenia nie przysługuje odwołanie.

#### **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ**

Oznaczenie Załącznika	Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 dla części A i B	Formularz oferty wraz z Formularzem cenowym
Załącznik nr 2 dla części A i B	Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik nr 3 dla części A i B	Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 dla części A i B	Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Załącznik nr 5 dla części A i B	Doświadczenie zawodowe
Załącznik nr 6 dla części A i B	Informacja o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 dla części A i B	Oświadczenie o niekaralności
Załącznik nr 8	Projekt umowy dla części A
Załącznik nr 8A	Projekt umowy dla części B